

福建清华建筑 设计院有限公司	<b>修改设计通知单</b> AMENDMENT NOTICE		共 <input type="text" value="1"/> 页 / 第 1 页
	项目工程	海翼瑞都山水御园三期C地块(新田巷) C-1、C-2#楼	专业 建筑
	建设单位	海翼瑞都(福建)房地产开发有限公司	设计编号 14-09-14 通知单编号 16-05-12

修改 设计 理由	<input type="checkbox"/> 1 施工图审查意见必须完善设计;	<input type="checkbox"/> 6 政府职能部门审查意见应需改进;
	<input type="checkbox"/> 2 原设计的图纸错、碰、缺更正;	<input type="checkbox"/> 7 建设单位要求更改;
	<input type="checkbox"/> 3 原设计计算的更正;	<input type="checkbox"/> 8 施工的差错必须修改设计;
	<input checked="" type="checkbox"/> 4 原构造设计的改进或完善;	<input type="checkbox"/> 9 货源供应情况的变化而更改;
	<input type="checkbox"/> 5 相关专业设计人员要求配合更改;	<input type="checkbox"/> 10 施工条件变化的更改。

修改设计内容	<p>一、根据使用功能要求，C-1#、C-2#楼-4.250层平面局部调整，详见建施01修，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、D-3轴×1-J轴楼梯防火门FM乙1221调整至D-3轴×1-G轴。</li> <li>2、1-15轴×1-G轴增设水表间。</li> <li>3、1-22轴×1-C轴构造柱取消。</li> <li>4、2-G轴×2-11轴楼梯防火门FM乙1221调整至2-E轴×2-11轴。</li> <li>5、2-18轴×2-J轴-2-A轴增设墙体。</li> <li>6、23号车位取消。</li> <li>7、1-E轴×1-5轴~1-7轴墙体取消，消防控制室功能调整，即D-1轴~D-5轴×1-D轴~1-H轴功能调整为非机动车停车库。</li> </ol> <p>二、根据使用功能要求，C-1#、C-2#楼-7.750层平面局部调整，详见建施02修，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、1-10轴-1-12轴×1-G轴、2-8轴-2-9轴×2-D轴-2-E轴增设电表间；1-15轴×1-G轴、2-11轴-2-12轴×2-D轴-2-E轴增设水表间。</li> <li>2、2-E轴~2-C轴×2-19轴墙体、D-D轴~D-B轴×2-19轴墙体东移0.2米；D-D轴~D-F轴×2-19轴增设墙体，车库出入口调整；2-K轴~2-H轴×2-19轴段墙体西移0.4米。</li> <li>3、2-A轴-2-B轴×D-7轴-D-8轴2个车位取消，变更为车行通道，增设车行出入口，D-8轴~D-12轴×D-C轴墙体取消。</li> </ol> <p>三、根据使用功能要求，C-1#楼-11.250层平面局部调整，详见建施03修，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、1-B轴-1-C轴×D-1轴增设墙体。</li> <li>2、D-3轴×1-J轴楼梯防火门FM乙1221调整至D-3轴×1-G轴。</li> <li>3、1-10轴-1-12轴×1-G轴增设电表间；1-15轴×1-G轴增设水表间。</li> </ol> <p>四、根据使用功能要求，C-1#楼-14.750层平面局部调整，详见建施04修，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、1-H轴部分墙体取消。</li> <li>2、1-10轴-1-12轴×1-G轴增设电表间；1-15轴×1-G轴增设水表间。</li> <li>3、1-G轴×1-5轴-1-7轴增设车位一个、1-G轴×1-18轴-1-22轴增设车位一个、D-G轴-D-F轴×D-5轴增设车位一个，以上增设车位3个。</li> <li>4、D-E轴墙体改为矮墙。</li> </ol>
--------	---